


Werden Sie mit uns der Schnellste: **Mehr als 25% Zeitersparnis mit der Q-Serie!**



Schneller. Einfacher. Effektiver: Q-Serie!

HellermannTyton



25 % Zeitersparnis bei der Installation mit Q-tie Kabelbindern!

Zu diesem Ergebnis kommt der HellermannTyton-Kundentest unter Aufsicht der DEKRA.

Mit den innovativen Q-ties von HellermannTyton können Installationen sehr viel schneller und flexibler durchgeführt werden als mit traditionellen Kabelbindern. Dies ist das Ergebnis unseres Q-tie-Installationstests aus dem Oktober 2012 unter Aufsicht der **DEKRA, einem der weltweit führenden Prüf- und Zertifizierungsunternehmen**. Die Teilnehmer waren Installateure und Anwender aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Bahntechnik, Trailer- und Schiffbau sowie Elektroinstallation. Der

Test hat gezeigt, dass durch den Einsatz der Q-ties die Installationszeit um bis zu ein Viertel reduziert werden kann. Von unseren Teilnehmern wurden sogar mehr als **25 % Zeitersparnis bei der Installation mit Q-ties** erreicht.

Hier finden Sie den kompletten DEKRA-Bericht:




Q-tie Kabelbinder: Vorverriegelung und Blindinstallation



- Offener Binderkopf
- Integrierte Vorverriegelungsfunktion („Pre-Lock“)
- Auch für Blindinstallation geeignet

Den Kern dieser neuen Produktserie bilden die Q-tie Kabelbinder. Der offene Binderkopf ermöglicht ein besonders leichtes Einschlaufen, selbst unter schwierigsten Arbeitsbedingungen. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Farben und Größen. Der neuartige Binderkopf mit der integrierten Funktion der Vorverriegelung (Pre-Locking) erlaubt die temporäre und finale Kabelbündelung in einem - ohne weiteren Aufwand!



Auszug aus dem DEKRA Bericht Nr. 340267500

Vergleich der Installationszeiten bei der Nutzung von Kabelbindern mit offenem und geschlossenem Kopfdesign

Der DEKRA Bericht Nr. 340267500, ausgestellt auf HellermannTyton GmbH, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, beinhaltet den Vergleich der benötigten Installationszeit für die zwei folgenden Kabelbinderdesigns:

**Q-tie Kabelbinder
Q30R mit offenem
Binderkopf**



**T-Serie Kabelbinder
T30R mit geschlossenem
Binderkopf**



Der Test wurde von sieben unabhängigen Installateuren aus verschiedenen Industrieunternehmen und Elektroinstallationsbetrieben durchgeführt. Ziel des Vergleichstests war die Feststellung eines Unterschieds in der Installationsdauer der zwei verschiedenen Kabelbinder.

Der DEKRA-Bericht weist folgendes Ergebnis aus:

Die Zeiteinsparung bei der Installationsdauer der Q-ties mit offenem Binderkopf beträgt mehr als 25 % im Vergleich zum Kabelbinder mit geschlossenem Binderkopf.

HellermannTyton

Dieser Auszug wurde von HellermannTyton zu Informationszwecken erstellt und beinhaltet Informationen aus dem DEKRA-Bericht 340267500 vom 02. Oktober 2012. Installationstests wurden durchgeführt unter Überwachung durch die DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart. DEKRA ist eines der weltweit führenden Unternehmen für unabhängige Prüfungen und Zulassungen.




Anwendung

„Pre-Locking“-Funktion der Q-ties:



Das Bandende in den Kopf legen und durch Zurückziehen die Griffflasche arretieren.



Um Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen, die Griffflasche durch leichtes Vorziehen wieder lösen.



Ist die Installation fertiggestellt, wird der Q-tie wie üblich angezogen und abgebunden.

Verarbeitung der Q-ties:




1. Das schmale Bandende in den offenen Binderkopf legen.




2. Das Band weiter durch den Binderkopf ziehen.

3. Bandüberstand mittels HellermannTyton Verarbeitungswerkzeug abschneiden.




Schnelle, einfache Handhabung durch offenen Kopf inklusive Vorverriegelung „Pre-Lock“

Q-tie



Dauerhafte, präzise Kennzeichnung mit perfektem Zuschnitt aufs System

Q-tag



Montagesockel zur einfachen Fixierung von Kabeln und Leitungen

Q-mount

Kabelbinderlösungen mit System: Die neue Q-Serie

**Weitere
Informationen
finden Sie hier:**



HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel: +49 4122 701-0
Fax: +49 4122 701-400
E-Mail: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de